TCW

条码/标签打印机



- 152mm/s 高速打印,高速且稳定
- 连续打印温度智能调节,机器运行稳定
- 新型的头片设计,更稳定的打印质量
- 超大内存容量 8MB Flash、8MB SDRAM
- 创新的贝壳机身设计
- USB 2.0 标准通讯接口

TCW-888D(200dpi)







简易操作 方便维护

● TCW-888D(200dpi)条码打印机参数

| 机型 | TCW-888D |
|--------|--|
| 列印模式 | 热敏式 |
| 解析度 | 200 dpi |
| 列印速度 | 152mm(6")/s |
| 最大列印宽度 | 108mm(4.25") |
| 最大列印长度 | 1778mm |
| 纸张宽度 | 25.4mm~115mm |
| 机壳 | 塑胶 |
| 外形尺寸 | 215mm(L)x178mm(W) x155mm(H) |
| 重量 | 1. 31kg |
| 处理器 | 32-位高效处理器 |
| 接口 | USB 2.0(标配) 网口(工厂选配) WIFI(工厂选配) 蓝牙(工厂选配) TF Card(工厂选配) RTC(工厂选配) |
| 电源 | 适配器 输入: AC 110-240V 输出: DC 24V/2.5A |
| 传感器 | 间接传感器 开盖传感器 黑标传感器 |
| 介质类型 | 连续 间隙 黑标 折迭纸 穿孔纸 |
| 介质卷绕类型 | 外卷/内卷式 |
| 支持条码 | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
| | 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |

适用行业

- ▶ 服装鞋帽标签
- ▶ 仓储物流标签
- ▶ 电子电器标签
- ▶ 涂料化工标签
- ▶ 医疗药品标签
- ▶ 汽车配件标签





